



PERÇAGE,
SCIAGE,
VISSAGE

DIAGER®

Foret béton ROCKFASTER

RockFaster

FORET MARTEAU 3 ET 6 TAILLANTS COMPATIBLE SDS-PLUS

Référence : 118


- Nombre de taillants évolutif
- Perce le béton armé

Plaquette 100% carbure avec un nombre de taillants évolutif s'adaptant aux diamètres de perçage et assurant une destruction maximum du béton armée en un minimum de temps. Il est également précis et permet la réalisation de trous parfaitement cylindriques et calibrés, sans fissure du béton ce qui permet une tenue maximale de vos ancrages. Son hélice triple avec taillage en U assure quand à elle un perçage rapide grâce à une évacuation optimisée de la poussière.


FICHE TECHNIQUE

[En savoir + sur le RockFaster.](#)


MATÉRIAUX




BÉTON



PIERRE



BRIQUE
PLEINE



BÉTON
ARMÉ



[Consultez la documentation RockFaster](#)

DESCRIPTION


- Tête massive monobloc 100% carbure.
- 3 taillants pour les $\varnothing 5$ à 7 et 6 taillants pour les $\varnothing 8$ à 20.
- Taillants en forme de S.
- 3 larges stabilisateurs latéraux.
- Pointe de centrage proéminente.
- Hélice triple taillage en U.



CLIP NOIR



PERFORATEUR



- Goujure Large.
- Listel épais.

AVANTAGES

- Résistance élevée de la tête à l'usure.
- Nombre de taillants évoluant selon le $\varnothing$ de foret garantie la géométrie de tête la plus efficace en fonction du $\varnothing$ de perçage.
- Destruction optimisée des fers à béton limitant les risques de rippage ou blocage.
- Restitution intégrale de la puissance de frappe du perforateur avec un minimum de vibration.
- Amorçage sans balayage du trou et perçage stable pour un meilleur confort d'utilisation.
- Meilleure résistance à l'usure de l'hélice.
- Perçage rapide avec une évacuation de la poussière optimisée.

APPLICATIONS

- Trou pour pose de tout type de fixation et passage de câble.



Made in
France

RockFaster

**Le béton armé
n'a jamais été
aussi tendre**



DIAGER®

RockFaster

+ RAPIDE + PRÉCIS + RÉSISTANT

CONÇU POUR UN USAGE INTENSIF.

Avec sa plaquette 100% carbure et son nombre de taillants s'adaptant aux diamètres de perçage, RockFaster assure une destruction maximum du béton armé en un minimum de temps. Il est également précis et permet la réalisation de trous parfaitement cylindriques et calibrés, sans fissure du béton ce qui permet une tenue maximale de vos ancrages. Idéal pour la réalisation de trou pour la pose de tout type de fixation, passage de tuyaux, de câbles...

110 À 1000 mm
DE LONGUEURS

“PASSE LES FERS
À BÉTONS SANS PROBLÈME”

Christophe Salin PDG SARL salin jura énergie solaire

Marquage par enfoncement du $\varnothing$ augmenté avec listel doublé pour une meilleure lisibilité même après plusieurs utilisations



LISTEL ÉPAIS

pour une meilleure résistance à l'usure et aux vibrations

GOIJURE LARGE


pour une meilleure évacuation des poussières et une aération optimale pour éviter la surchauffe

COMPATIBILITÉ SDS-PLUS

HÉLICE TRIPLE EN U

TÊTE MONOBLOC MASSIVE EN CARBURE

NOMBRE DE TAILLANTS ÉVOLUTIF



RockFaster

3 TAILLANTS
pour une évacuation
des poussières optimisées

Zones périphériques

DE Ø5 À Ø7

3 taillants pour les $\varnothing 5$ à $\varnothing 7$ mm car nécessite moins d'effort en terme de puissance et donc de nombre de taillants. Il est également nécessaire de ne pas surcharger la plaquette en angle sur ces petits diamètres afin de ne pas compresser la poussière et de garantir une bonne évacuation de celle-ci.

PARFAITEMENT ADAPTÉ À CHAQUE DIAMÈTRE !



RockFaster+

6 TAILLANTS
pour une destruction optimale
du béton en un minimum de temps.

Zones centrales

DE 8 À Ø20

3 taillants centraux avec leur angle à 130° commencent le trou et garantissent le centrage et la pénétration.

3 taillants périphériques à 145° prennent le relais et terminent le travail en garantissant un effet brise-béton.

Répartition optimale des 6 taillants pour une meilleure répartition de l'effort permettant une usure uniforme des taillants et une meilleure durée de vie. L'association de ces 6 taillants permet une destruction maximale du béton en un minimum de temps.

UNE TÊTE HIGH TECH
AU SERVICE DE
LA PERFORMANCE

RockFaster



3 TAILLANTS
POUR LES Ø5 À 7



6 TAILLANTS
POUR LES Ø8 À 20

“ APRÈS PLUSIEURS
CENTAINES DE TROUS
LE FORET EST TOUJOURS
COMME NEUF ”

Nicolas Duval
Conducteur de travaux Paris Ouest Construction



3 STABILISATEURS
LATÉRAUX

avec un positionnement à 120°
assurant un forage stable et
une restitution parfaite de
la puissance de la foreuse.

POINTE DE
CENTRAGE

proéminente pour
un amorçage facile du trou
sans risque de dérapage et
sans surchauffe.

TAILLANT
EN FORME DE S

permettant de couper
efficacement les fers
à béton au lieu de ripper
ou de bloquer.

ZONE DE
DÉGAGEMENT

important entre la tête et
le corps pour assurer
une évacuation rapide
de la poussière.

INDICATEUR
D'USURE

garantissant un trou
parfaitement rond et calibré
pour une résistance optimale
de l'ancrage.

CARACTÉRISTIQUES

EMMANCHEMENT	COMPATIBLE SDS+
NOMBRE DE TAILLANTS	3 TAILLANTS Ø5 À 7 MM 6 TAILLANTS Ø8 À 20 MM
TÊTE	MONOBLOC
MATIÈRE TÊTE	CARBURE DE TUNGSTÈNE (EUROPE)
HÉLICE	TRIPLE AVEC TAILLAGE EN U
MATIÈRE CORPS	ACIER PREMIUM (EUROPE)
CERTIFICATION PGM	OUI
DURÉE DE VIE	5/5
VITESSE DE PERÇAGE	5/5
PROFONDEUR DE GAMME	Ø5 À Ø20 MM LONGUEURS 110 MM À 1 000 MM

AVEC LA CERTIFICATION
LA PLUS RECONNUE



La PGM est un organisme indépendant qui certifie les forets
marteaux et queue cylindrique depuis 1978.
Il veille sur les normes et contrôle les produits et les politiques de
suivi de la qualité des fabricants. Les forets doivent respecter les
exigences d'un cahier des charges strict dans le but de permettre
des ancrages sûrs. Ces contrôles portent, entre autres,
sur le diamètre, le centrage de la plaquette, la rectitude des forets.
Les forets certifiés portant le logo PGM au numéro du fabricant.

DES TROUS POUR TOUS TYPES D'APPLICATIONS

ANCRAGE TOUT TYPE DE FIXATION

(VIS BÉTON, GOIJONS, CHEVILLE À FRAPPER, DOUILLE DE FRAPPE, SCELLEMENT CHIMIQUE...)



“ROCKFASTER RÉPOND EFFICACEMENT AUX PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR NOS ÉQUIPES SUR LE TERRAIN

Antoine Ritter
Responsable veille technique Paris Ouest Construction



AUCUN MATÉRIAU NE LUI RÉSISTE



UN PACKAGING PLUS SOLIDE...

• Accroche renforcée


...ET UNE MEILLEURE EMPREINTE POUR LA PLANÈTE

Fabriqué en plastique PCR
(Plastique recyclé post-consommation)

100% PLASTIQUE RECYCLÉ

DIAGER S'ENGAGE POUR VOUS OUTILLER DURABLEMENT

- Depuis plus de 70 ans,
- Diager équipe les professionnels durablement, avec une attention forte
- sur l'impact de ses produits,
- sur l'environnement et les hommes.



ORIGINE FRANCE GARANTIE

- Toute l'expertise
- d'un département R&D
- Made in Jura pour des
- forêts toujours plus efficaces



TABLEAUX DES RÉFÉRENCES

FORETS SEULS

Ø en mm.	L en mm.	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCODES
5	110	FORET BÉTON ROCKFASTER 5X110	118D05L0110	3336600213920
5	160	FORET BÉTON ROCKFASTER 5X160	118D05L0160	3336600213937
6,5	160	FORET BÉTON ROCKFASTER 6,5X160	118D06.5L0160	3336600213944
6,5	210	FORET BÉTON ROCKFASTER 6,5X210	118D06.5L0210	3336600213951
6,5	260	FORET BÉTON ROCKFASTER 6,5X260	118D06.5L0260	3336600213968
6,5	310	FORET BÉTON ROCKFASTER 6,5X310	118D06.5L0310	3336600213975
6	110	FORET BÉTON ROCKFASTER 6X110	118D06L0110	3336600213982
6	160	FORET BÉTON ROCKFASTER 6X160	118D06L0160	3336600213999
6	210	FORET BÉTON ROCKFASTER 6X210	118D06L0210	3336600214002
6	260	FORET BÉTON ROCKFASTER 6X260	118D06L0260	3336600214019
6	310	FORET BÉTON ROCKFASTER 6X310	118D06L0310	3336600214026
7	160	FORET BÉTON ROCKFASTER 7X160	118D07L0160	3336600214033
7	210	FORET BÉTON ROCKFASTER 7X210	118D07L0210	3336600214040
8	110	FORET BÉTON ROCKFASTER 8X110	118D08L0110	3336600214057
8	160	FORET BÉTON ROCKFASTER 8X160	118D08L0160	3336600214064
8	210	FORET BÉTON ROCKFASTER 8X210	118D08L0210	3336600214071
8	260	FORET BÉTON ROCKFASTER 8X260	118D08L0260	3336600214088
8	310	FORET BÉTON ROCKFASTER 8X310	118D08L0310	3336600214095
8	460	FORET BÉTON ROCKFASTER 8X460	118D08L0460	3336600214101
8	610	FORET BÉTON ROCKFASTER 8X610	118D08L0610	3336600214118
8	1000	FORET BÉTON ROCKFASTER 8X1000	118D08L1000	3336600214125
10	110	FORET BÉTON ROCKFASTER 10X110	118D10L0110	3336600214132
10	160	FORET BÉTON ROCKFASTER 10X160	118D10L0160	3336600214149
10	210	FORET BÉTON ROCKFASTER 10X210	118D10L0210	3336600214156
10	260	FORET BÉTON ROCKFASTER 10X260	118D10L0260	3336600214163
10	310	FORET BÉTON ROCKFASTER 10X310	118D10L0310	3336600214170
10	460	FORET BÉTON ROCKFASTER 10X460	118D10L0460	3336600214187
10	610	FORET BÉTON ROCKFASTER 10X610	118D10L0610	3336600214194
10	1000	FORET BÉTON ROCKFASTER 10X1000	118D10L1000	3336600214200
12	160	FORET BÉTON ROCKFASTER 12X160	118D12L0160	3336600214217
12	210	FORET BÉTON ROCKFASTER 12X210	118D12L0210	3336600214224
12	260	FORET BÉTON ROCKFASTER 12X260	118D12L0260	3336600214231
12	310	FORET BÉTON ROCKFASTER 12X310	118D12L0310	3336600214248
12	460	FORET BÉTON ROCKFASTER 12X460	118D12L0460	3336600214255
12	610	FORET BÉTON ROCKFASTER 12X610	118D12L0610	3336600214262
12	1000	FORET BÉTON ROCKFASTER 12X1000	118D12L1000	3336600214279
14	160	FORET BÉTON ROCKFASTER 14X160	118D14L0160	3336600214286
14	210	FORET BÉTON ROCKFASTER 14X210	118D14L0210	3336600214293
14	260	FORET BÉTON ROCKFASTER 14X260	118D14L0260	3336600214309
14	310	FORET BÉTON ROCKFASTER 14X310	118D14L0310	3336600214316
14	460	FORET BÉTON ROCKFASTER 14X460	118D14L0460	3336600214323
14	610	FORET BÉTON ROCKFASTER 14X610	118D14L0610	3336600214330
14	1000	FORET BÉTON ROCKFASTER 14X1000	118D14L1000	3336600214347
15	210	FORET BÉTON ROCKFASTER 15X210	118D15L0210	3336600214361
15	310	FORET BÉTON ROCKFASTER 15X310	118D15L0310	3336600214378
16	160	FORET BÉTON ROCKFASTER 16X160	118D16L0160	3336600214385
16	210	FORET BÉTON ROCKFASTER 16X210	118D16L0210	3336600214392
16	260	FORET BÉTON ROCKFASTER 16X260	118D16L0260	3336600214408
16	310	FORET BÉTON ROCKFASTER 16X310	118D16L0310	3336600214415
16	460	FORET BÉTON ROCKFASTER 16X460	118D16L0460	3336600214422
16	610	FORET BÉTON ROCKFASTER 16X610	118D16L0610	3336600214439
16	1000	FORET BÉTON ROCKFASTER 16X1000	118D16L1000	3336600214446
18	210	FORET BÉTON ROCKFASTER 18X210	118D18L0210	3336600214453
18	260	FORET BÉTON ROCKFASTER 18X260	118D18L0260	3336600214460
18	310	FORET BÉTON ROCKFASTER 18X310	118D18L0310	3336600214477
18	460	FORET BÉTON ROCKFASTER 18X460	118D18L0460	3336600214484
18	610	FORET BÉTON ROCKFASTER 18X610	118D18L0610	3336600214491
18	1000	FORET BÉTON ROCKFASTER 18X1000	118D18L1000	3336600214507
20	210	FORET BÉTON ROCKFASTER 20X210	118D20L0210	3336600214514
20	260	FORET BÉTON ROCKFASTER 20X260	118D20L0260	3336600214521
20	310	FORET BÉTON ROCKFASTER 20X310	118D20L0310	3336600214538
20	460	FORET BÉTON ROCKFASTER 20X460	118D20L0460	3336600214545
20	610	FORET BÉTON ROCKFASTER 20X610	118D20L0610	3336600214552
20	1000	FORET BÉTON ROCKFASTER 20X1000	118D20L1000	3336600214569

ATTACHE
EN PLASTIQUE
RECYCLÉ



COFFRETS

Ø6,8,10X110 Ø6,8,10,12X160	COFFRET 7 FORETS BÉTON ROCKFASTER	1002A	3336600214576
Ø6X160X3 Ø8X160X3 Ø10X160X2 Ø12X160 Ø14X160	TROUSSE 10 FORETS BÉTON ROCKFASTER	1003A	3336600214583
Ø5,6 X110 Ø6,8,10 X160	COFFRET 5 FORETS BÉTON ROCKFASTER	1004A	3336600214590
Ø5X110X2 Ø6X160X2 Ø8X160	COFFRET 5 FORETS BÉTON ROCKFASTER	1005A	3336600214606



COFFRET
ACIER



TROUSSE



COFFRET
PLASTIQUE



COFFRET
PLASTIQUE