



PERÇAGE,
SCIAGE,
VISSAGE

DIAGER®

Foret Carrelage Cerapro

CERAPRO

FORET CARRELAGE EMMANCHEMENT 6 PANS
Référence : 413

- **Idéal pour percer tous type de carrelage**

Foret polyvalent efficace dans un nombre important de matériaux comme la céramique, la brique ou le verre. Sa plaquette carbure affûtée en forme d'ogive avec des taillants améliorés ainsi que son corps en acier renforcé complété par un emmanchement 6 pans anti-glissement lui assure : durée de vie élevée, facilité d'utilisation et la garantie d'obtenir un trou propre sans éclatement de la matière percée. S'utilise sur perceuse à sec ou avec un peu d'eau pour une plus grande durée de vie.

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

- Plaquette en carbure avec taillants améliorés et profil en ogive.
- Corps en acier carbone extrêmement robuste.
- Emmanchement 6 pans anti-glissement.
- Zone renforcée entre le corps et l'emmanchement.

AVANTAGES

- Précision d'amorçage pour un perçage facile sans risque d'abimer la surface à percer.
- Durée de vie et pouvoir de pénétration, dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que le foret de la génération précédente.
- Résistance extrême à l'abrasion.
- Perçage des carrelages les plus durs (jusqu'à classe PEI 5).
- Bonne tenue dans le mandrin.
- Polyvalence de perçage.

CONSEILS

- A utiliser avec une vitesse de rotation faible.
- Utilisable à sec, néanmoins ajouter un peu d'eau permettra d'allonger la durée de vie du produit.
- Dans les carreaux les plus durs appliquer une pression suffisante sur le foret (15 à 20 kg recommandée).

MATÉRIAUX



COMPOSITE



CÉRAMIQUE




CARRELAGE




VERRE
NON
TREMPÉ



PLASTIQUE



MARBRE



BRIQUE
CREUSE



BRIQUE
PLEINE



ETUI QUALITY TRANSPARENT



retrouvez toutes
les vidéos sur
notre chaîne
YouTube

CERAPRO

FORET CARRELAGE SPECIAL PERCEUSE



DURABILITÉ



Durée de vie et pouvoir de pénétration extrême même dans les matériaux les plus abrasifs, dure jusqu'à 10 fois plus longtemps que la génération précédente de foret carrelage Diager.

PRECISION



Précision d'amorçage pour un perçage facile sans risque d'abimer la surface à percer.

RAPIDE



Plaquette en carbure avec taillants améliorés et profil en ogive pour plus rapidité.

ROBUSTE



Corps en acier carbone extrêmement robuste et zone renforcée entre le corps et l'emmanchement.

FACILE



Emmanchement 6 pans anti-glissement pour une tenue optimale dans le mandrin.



FORET CARBURE ATTACHEMENT 6 PANS POUR DES PERÇAGES PRÉCIS.

Foret polyvalent efficace dans un nombre important de matériaux comme la céramique, la brique ou le verre.

Sa plaquette carbure affûtée en forme d'ogive avec des taillants améliorés ainsi que son corps en acier renforcé complété par un emmanchement 6 pans anti-glissement lui assure : durée de vie élevée, facilité d'utilisation et la garantie d'obtenir un trou propre sans éclatement de la matière percée.

S'utilise sur perceuse à sec ou avec un peu d'eau pour une plus grande durée de vie.



DIAGER®
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

GAMME

Foret carrelage - Réf.413

Ø 3 L82 - 4 L108 - 5 L108 - 6 L108 - 7 L108 - 8 L108 - 9 L108 - 10 L120 - 12 L120 - 13 L120



APPLICATIONS

GRÈS




CARRELAGE



TUILE



VERRE




Facilité d'utilisation sur perceuse à sec ou avec un peu d'eau pour une plus grande durée de vie

FINITION NETTE

FORET STANDARD
= TROU ÉCAILLÉ



FORET CERAPRO[®]
= TROU NET



Garantie d'obtenir un trou propre sans éclatement de la matière percée

MISE EN OEUVRE

1			PERCEZ LE CARRELAGE AVEC CERAPRO [®]
2			PERCEZ LE MUR AVEC UN FORET BETON
3			INSEREZ VOTRE FIXATION

VITESSES DE PERÇAGE

Ø	Tr/min
3	500
4	400
5	330
6	285
7	250
8	220
9	200
10	170
12	140
13	130




500 tr/m MAXI

A utiliser avec une vitesse de rotation faible afin de limiter l'échauffement et allonger la durée de vie du foret.

PACKAGING

COFFRET



Réf: 4130A

ETUI INDIVIDUEL



Réf. 413D